

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Ekran elektryczny Motorized Elegance firmy Adeo Screen - kompaktowe, lekkie i proste w użyciu - są rezultatem wielu badań oraz działań nad designem. Są to produkty o unikalnej charakterystyce: najwyższym standardzie jakości, nowoczesnym włoskim wzornictwie oraz możliwościach personalizacji oferowanych przez system PSS - Personal Screen System, umożliwiając wyprodukowanie ekranu możliwie najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta. Ekran Motorized Elegance dostępne są w formatach 4:3, 16:9, 16:10 lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk).



Linia Elegance posiada subtelne, zaokrąglone zakończenia kasety, podnosząc tym samym estetykę produktu. Ekran dostępne są także w tańszej wersji Winch - rozwijane ręcznie za pomocą korby. Kasety wykonane są w całości z aluminium.

Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub zintegrowany radiowo
- > **Kaseta:** ze standardowymi uchwytami lub systemem do szybkiego montażu
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)
- > Korba do zwijania i rozwijania powierzchni (w wersji rozwijanej ręcznie)

PSS Format


1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Aksesoria opcjonalne



- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Elegance czarne ramki 5 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D		A	B	F	G					
1,00 (1:1)	1800	1800	100	2000	2038	1900	1900	50	50	2200x150x180	11	12
	2300	2300	128	2500	2554	2400	2400	50	50	2700x150x180	14	17
	2800	2800	156	3000	3104	2900	2950	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1800	1353	89	2000	1591	1900	1453	50	450	2200x150x180	13	16
	2300	1729	113	2500	1967	2400	1829	50	400	2700x150x180	17	20
	2800	2105	138	3000	2409	2900	2255	100	450	3200x150x180	25	28
	3300	2481	163	3500	2785	3400	2631	100	450	3700x150x180	28	33
1,60 (16:10)	1800	1125	84	2000	1363	1900	1225	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	1438	107	2500	1676	2400	1538	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1750	130	3000	2054	2900	1900	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	2063	153	3500	2367	3400	2213	100	450	3700x150x180	26	31
1,78 (16:9)	1800	1011	81	2000	1249	1900	1111	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	1292	104	2500	1530	2400	1392	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1573	126	3000	1877	2900	1723	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1854	149	3500	2158	3400	2004	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1800	766	77	2000	1004	1900	866	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	979	98	2500	1217	2400	1079	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1191	120	3000	1495	2900	1341	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1404	141	3500	1708	3400	1554	100	450	3700x150x180	26	31
2,37	1800	759	77	2000	997	1900	859	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	970	98	2500	1208	2400	1070	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1181	120	3000	1485	2900	1331	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1392	141	3500	1696	3400	1542	100	450	3700x150x180	26	31
2,39	1800	753	77	2000	991	1900	853	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	962	98	2500	1200	2400	1062	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1172	119	3000	1476	2900	1322	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1381	141	3500	1685	3400	1531	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1800	750	77	2000	988	1900	850	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	958	98	2500	1196	2400	1058	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1167	119	3000	1471	2900	1317	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1375	141	3500	1679	3400	1525	100	450	3700x150x180	26	31



Elegance czarne ramki 7 cm






W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D		A	B	F	G					
1,00 (1:1)	1760	1760	98	2000	2038	1900	1900	70	70	2200x150x180	11	12
	2260	2260	126	2500	2554	2400	2400	70	70	2700x150x180	14	17
	2760	2760	154	3000	3084	2900	2930	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1760	1323	87	2000	1601	1900	1463	70	450	2200x150x180	13	16
	2260	1699	111	2500	1977	2400	1839	70	400	2700x150x180	17	20
	2760	2075	136	3000	2399	2900	2245	100	450	3200x150x180	25	28
	3260	2451	161	3500	2775	3400	2621	100	450	3700x150x180	28	33
1,60 (16:10)	1760	1100	82	2000	1378	1900	1240	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	1413	105	2500	1691	2400	1553	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1725	128	3000	2049	2900	1895	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	2038	151	3500	2362	3400	2208	100	450	3700x150x180	26	31
1,78 (16:9)	1760	989	79	2000	1267	1900	1129	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	1270	102	2500	1548	2400	1410	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1551	125	3000	1875	2900	1721	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1831	147	3500	2155	3400	2001	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1760	749	75	2000	1027	1900	889	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	962	97	2500	1240	2400	1102	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1174	118	3000	1498	2900	1344	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1387	139	3500	1711	3400	1557	100	450	3700x150x180	26	31
2,37	1760	743	75	2000	1021	1900	883	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	954	97	2500	1232	2400	1094	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1165	118	3000	1489	2900	1335	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1376	139	3500	1700	3400	1546	100	450	3700x150x180	26	31
2,39	1760	736	75	2000	1014	1900	876	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	946	96	2500	1224	2400	1086	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1155	118	3000	1479	2900	1325	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1364	139	3500	1688	3400	1534	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1760	733	75	2000	1011	1900	873	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	942	96	2500	1220	2400	1082	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1150	118	3000	1474	2900	1320	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1358	139	3500	1682	3400	1528	100	450	3700x150x180	26	31

Elegance bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D		A	B			
1,00 (1:1)	1900	1900	106	2000	2038	2200x150x180	11	12
	2400	2400	134	2500	2554	2700x150x180	14	17
	2900	2900	161	3000	3054	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1900	1429	94	2000	1567	2200x150x180	13	16
	2400	1805	118	2500	1943	2700x150x180	17	20
	2900	2180	143	3000	2334	3200x150x180	25	28
	3400	2556	167	3500	2710	3700x150x180	28	33
	3900	2932	192	4000	3086	4200x150x180	32	38
1,60 (16:10)	1900	1188	88	2000	1326	2200x150x180	12	13
	2400	1500	111	2500	1638	2700x150x180	17	20
	2900	1813	135	3000	1967	3200x150x180	23	26
	3400	2125	158	3500	2279	3700x150x180	26	31
	3900	2438	181	4000	2592	4200x150x180	29	35
1,78 (16:9)	1900	1067	86	2000	1205	2200x150x180	12	13
	2400	1348	108	2500	1486	2700x150x180	17	20
	2900	1629	131	3000	1783	3200x150x180	23	26
	3400	1910	154	3500	2064	3700x150x180	26	31
	3900	2191	176	4000	2345	4200x150x180	29	35
2,35 (21:9)	1900	809	81	2000	947	2200x150x180	12	13
	2400	1021	103	2500	1159	2700x150x180	17	20
	2900	1234	124	3000	1388	3200x150x180	23	26
	3400	1447	145	3500	1601	3700x150x180	26	31
	3900	1660	167	4000	1814	4200x150x180	29	35
2,37	1900	802	81	2000	940	2200x150x180	12	13
	2400	1013	103	2500	1151	2700x150x180	17	20
	2900	1224	124	3000	1378	3200x150x180	23	26
	3400	1435	145	3500	1589	3700x150x180	26	31
	3900	1646	167	4000	1800	4200x150x180	29	35
2,39	1900	795	81	2000	933	2200x150x180	12	13
	2400	1004	102	2500	1142	2700x150x180	17	20
	2900	1213	124	3000	1367	3200x150x180	23	26
	3400	1423	145	3500	1577	3700x150x180	26	31
	3900	1632	166	4000	1786	4200x150x180	29	35
2,40	1900	792	81	2000	930	2200x150x180	12	13
	2400	1000	102	2500	1138	2700x150x180	17	20
	2900	1208	124	3000	1362	3200x150x180	23	26
	3400	1417	145	3500	1571	3700x150x180	26	31
	3900	1625	166	4000	1779	4200x150x180	29	35



W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm