

Najlepsza ochrona dokumentów



Szybsze do samego końca...



Laminacja w domu, sektorze edukacyjnym i biznesie



www.gbceurope.com



Laminacja - jak wybrać?

1 Wybór idealnego laminatora:



LAMINATORY GBC FUSION™

PORÓWNIANIE FUKCJI	NIEWIELKA ILOŚĆ LAMINOWANYCH DOKUMENTÓW				UMIARKOWANA ILOŚĆ LAMINOWANYCH DOKUMENTÓW			DUŻA ILOŚĆ LAMINOWANYCH DOKUMENTÓW	
Model	1000L	1000L	1100L	1100L	3000L	3000L	3100L	5000L	5100L
Maksymalny rozmiar dokumentu	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A3	A3	A3
Zastosowanie	Osobiste				Osobiste + wiele osób			Wiele osób	

PRODUCTIVITY / SPEED										
Czas gotowości do pracy	5 min	5 min	4 min	4 min	1,5 min	1,5 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Ilość zaalaminowanych dokumentów A4 w ciągu 10 minut	10	10	10	10	16	16	26	33	40	40
Maksymalna grubość folii (w mikronach)	75	75	125	125	125	125	175	250	250	250
Łatwa instalacja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrolka świetlna - gotowość do pracy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrolka głosowa - gotowość do pracy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ręczne cofanie źle wprowadzonej folii			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne odłączanie zasilania			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dotykowe przyciski					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prowadnica folii					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inteligentne potwierdzenie statusu					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inteligentne wycofanie źle wprowadzonej folii								✓	✓	✓
Interaktywny wyświetlacz								✓	✓	✓
Inteligentny wybór grubości folii								✓	✓	✓
Intuicyjne menu										✓
Profesjonalne sterowanie										✓
Strona	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3

Uwagi: Wszystkie wartości czasowe są przybliżone. **Czas laminacji w laminatorach A3 można skrócić o 30% używając folii do laminacji GBC HighSpeed (patrz str. 7).**

2 Wybierz odpowiednią folię do laminacji:

Jakie dokumenty chcesz laminować?	Folia Card™	Folia Document™	Folia HighSpeed™	Folia Matt™	Folia Peel'nStick™	Folia Organise™
Oznakowania				✓	✓	
Archiwizacja i prezentacja						✓
Etykiety i identyfikatory	✓	✓				
Materiały referencyjne	✓		✓	✓		
Codzienne dokumenty		✓	✓	✓		
Zdjęcia		✓		✓		
Rozmiar	Rozmiar ID	A2 do A7	A4	A3 i A4	A3 i A4	A4
Strona	6	6	7	7	7	7
Grubość folii do laminacji (w mikronach)	2 x 125 do 2 x 250	2 x 75 do 2 x 250	2 x 75 do 2 x 125	2 x 75 do 2 x 125	2 x 75 do 2 x 125	2 x 75 do 2 x 125
Mierzona w mikronach na jedną stronę, np. 2 x 125 = 250 mikronów	Jakakolwiek grubość folii wybierzesz, Twoje dokumenty będą doskonale zalaminowane. Im mniejsza grubość folii, tym bardziej elastyczny będzie zalaminowany nią dokument. Im większa grubość folii, tym sztywniejszy dokument. Ogólna zasada jest taka, że im częściej dokument będzie wykorzystywany, tym grubszą folię należy wybrać.					

GBC NOWOŚĆ LAMINATOR Fusion™ 5100L A3

Wyjątkowo szybka laminacja dużych ilości dokumentów. Automatyczne wykrywanie grubości folii i automatyczne odzyskiwanie niepoprawnie wprowadzonych dokumentów sprawia, że laminacja jest niezwykle prosta. Uniwersalny laminator sprosta każdemu zadaniu.

- Czas nagrzewania 1 minuta, super szybka laminacja dokumentu A4 folią 75 mikronów w ciągu zaledwie 15 sekund
- Laminator rozpoznaje grubość folii i wybiera optymalne ustawienia
- Ekran LCD wyświetla ustawienia manualne, menu pomocy, licznik zalaminowanych dokumentów oraz timer odliczający czas do gotowości pracy laminatora
- Możliwość szybkiego przełączania pomiędzy ustawieniami dla różnych grubości folii oraz opcjonalne precyzyjne regulowanie temperatury laminacji, zapewniające całkowitą kontrolę nad procesem laminacji
- Regulowana prowadnica folii zapewnia dokładne wyrównanie dokumentu
- Laminuje folią o grubości od 2 x 75 mikronów (w sumie 150) do bardzo grubej 2 x 250 mikronów (w sumie 500) oraz folią 2 x 38 mikronów przy użyciu obwoluty ochronnej
- Automatyczne ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym o niepoprawnie wprowadzonym dokumencie i automatyczne cofanie
- Technologia 4 wałków, taca odbiorcza zapewniająca doskonale płaskie wykończenie
- Timer i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość do pracy
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności oszczędza energię



Pełnofunkcyjny ekran Logic LCD




A3

Szybki jak błyskawica
Pełna kontrola procesu laminacji

1 min	40 /10min	A4	38 > 250 mic (x2)
<small>Czas nagrzewania (folia 75 mikr.)</small>	<small>Prędkość laminacji</small>		<small>Grubość folii (w mikr.)</small>

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Fusion 5100L A3	A3 maks. (324mm)	4400752EU

Wszystkie wartości czasowe są przybliżone



Przyjazny użytkownikowi cyfrowy ekran sterowania



A3



Idealny dla dużego biura i częstego użytkowania

1 min	33 /10min	A4	75 > 250 mic (x2)
<small>Czas nagrzewania (folia 75 mikr.)</small>	<small>Prędkość laminacji</small>		<small>Grubość folii (w mikr.)</small>

Wszystkie wartości czasowe są przybliżone

GBC NOWOŚĆ LAMINATOR Fusion™ 5000L A3

Laminacja jeszcze nigdy nie była taka prosta. Laminator Fusion 5000L sam rozpoznaje grubość folii i odpowiednio dobiera ustawienia.

- Jest gotowy do pracy w jedną minutę, a laminacja dokumentu A4 folią 75 mikronów trwa zaledwie 18 sekund
- Laminator sam rozpoznaje grubość folii i wybiera optymalne ustawienia
- Cyfrowy ekran sterowania do ustawień manualnych, proste wybieranie opcji na ekranie
- Szybka zmiana ustawień dla różnych grubości folii
- Regulowana prowadnica folii zapewnia dokładne wyrównanie dokumentu
- Laminuje dokumenty do formatu A3
- Laminuje folią o grubości od 2 x 75 mikronów (w sumie 150) do bardzo grubej 2 x 250 (w sumie 500) mikronów
- Automatyczne ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym o niepoprawnie wprowadzonym dokumencie i automatyczne cofanie
- Technologia 4 wałków, Taca odbiorcza zapewnia idealnie płaskie wykończenie
- Timer i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość do pracy
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności oszczędza energię

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Fusion 5000L A3	A3 maks. (324mm)	4400751EU

Laminacja: Średnie i duże biuro




GBC NOWOŚĆ LAMINATOR

Fusion™ 3100L A3

Przyjazny użytkownikowi laminator zwiększa produktywność i zapewnia ochronę ważnych dokumentów.

- **Krótki czas nagrzewania - 1 minuta**
- Laminuje dokumenty w formatach od ID po A3, laminacja dokumentu A4 folią 2x75 mikronów zajmuje nieco ponad 20 sekund
- Laminuje z wykorzystaniem folii o grubości 2x75 i 2x175 mikronów
- **Szybka zmiana ustawień dla innej grubości folii za pomocą jednego przycisku**
- Regulowana prowadnica folii zapewnia dokładne wyrównanie dokumentu
- Automatyczne ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym o niepoprawnie wprowadzonym dokumencie - wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający, aby szybko usunąć folię
- Taca odbiorcza zapewniająca doskonale płaskie wykończenie
- Zielona lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość do pracy
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności oszczędza energię
- Technologia 4 wałków, Taca odbiorcza zapewnia idealnie płaskie wykończenie
- Timer i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość do pracy
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności oszczędza energię



Zapobieganie zacięciom: Automatyczne ostrzeżenie o niepoprawnym wprowadzeniu dokumentu i przycisk cofania





Laminacja 10 dokumentów w przeciągu 5 minut od włączenia urządzenia

A3

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Fusion 3100L A3	A3 maks. (324mm)	4400750EU

Elegancki wygląd




Wszystkie wartości czasowe są przybliżone

GBC NOWOŚĆ LAMINATOR

Fusion™ 3000L A3 i A4

Dokonały do biur i do regularnego użytkowania.

- **Szybki i prosty w obsłudze laminator nagrzewa się w 90 sekund**
- Laminuje dokumenty w rozmiarach od identyfikatora po A3, laminacja dokumentu A4 folią 2x75 mikronów zajmuje nieco ponad 30 sekund
- Laminuje folię o grubości 2x75, 2x100 i 2x125 mikronów
- Wybór grubości folii za pomocą jednego przycisku
- Automatyczne ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym o niepoprawnie wprowadzonym dokumencie. Przycisk zwalniający, za pomocą którego można szybko wycofać niepoprawnie wprowadzone folie
- Zielona lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość do pracy
- Taca odbiorcza zapewnia idealnie płaskie wykończenie
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności oszczędza energię




Wybór grubości folii za dotknięciem przycisku



A3

A4

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Fusion 3000L A3	A3 maks. (324mm)	4400749EU
Fusion 3000L A4	A4 maks. (241mm)	4400748EU



Wszystkie wartości czasowe są przybliżone

Prosty, intuicyjny interfejs dotykowy

Laminacja: Małe biuro i domowy użytek



GBC NOWOŚĆ LAMINATOR

Fusion™ 1100L A3 i A4

Zabezpiecza dokumenty i zdjęcia.

- Czas nagrzewania 4 minuty, laminuje dokument A3 folią 2x75 mikronów w ciągu niecałej minuty
- Laminuje folią o grubości 2x75 i 2x125 mikronów
- **Wybór grubości folii za pomocą przycisku suwakowego**
- Funkcja szybkiego wycofania niepoprawnie wprowadzonej folii za pomocą jednego przycisku
- Zielona lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy sygnalizują gotowość do pracy
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności oszczędza energię



Wybór grubości folii za pomocą przycisku suwakowego

Whisper Lam:
Płynna laminacja i ciche działanie



A3

A4

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Fusion 1100L A3	A3 maks. (324mm)	4400747EU
Fusion 1100L A4	A4 maks. (241mm)	4400746EU

Czas nagrzewania (folia 75 mikr.)
 Prędkość laminacji
 Grubość folii (w mikr.)




Wszystkie wartości czasowe są przybliżone

GBC NOWOŚĆ LAMINATOR

Fusion™ 1000L A3 i A4

Dośkonały do laminacji projektów artystycznych, do użytku domowego i okazjonalnego użytku w biurze.

- **Prosta obsługa - wystarczy włączyć urządzenie**
- Czas nagrzewania 5 minut, laminuje dokument A4 w ciągu niecałej minuty
- Laminuje folią o grubości 2 x 75 mikronów
- Zielona lampka kontrolna wskazuje gotowość do pracy
- Elegancki i kompaktowy - nie zajmuje wiele miejsca



Zielona lampka kontrolna wskazuje gotowość do pracy

Prosty, jednoetapowy proces laminacji
Dośkonałe narzędzie inspirujące kreatywność



A3

A4

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Fusion 1000L A3	A3 maks. (324mm)	4400745EU
Fusion 1000L A4	A4 maks. (241mm)	4400744EU

Czas nagrzewania (folia 75 mikr.)
 Prędkość laminacji
 Grubość folii (w mikr.)



Wszystkie wartości czasowe są przybliżone

GBC Inspire A3 i A4

To proste i ekonomiczne rozwiązanie do ochrony dokumentów przed zalaniem, zatłuszczeniem oraz światłem, dzięki któremu pozostaną one nieskazitelne przez lata. Dośkonały do sporadycznej laminacji w domu i w małym biurze.

- Laminuje folią 2 x 75 mikronów (w sumie 150)
- Obsługa za pomocą jednego przycisku: łatwość użytkowania, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani instrukcja obsługi
- Taca odbiorcza zapewnia doskonale płaskie wykończenie
- **Lekki i kompaktowy - łatwo go przenieść lub schować**



A3

A4

Model	Szerokość laminowanego dokumentu	Kod produktu
Inspire A3	A3 maks. (324mm)	4400305EU
Inspire A4	A4 maks. (241mm)	4400304EU

Czas nagrzewania (folia 75 mikr.)
 Prędkość laminacji
 Grubość folii (w mikr.)

Wszystkie wartości czasowe są przybliżone

Laminacja: Materiały eksploatacyjne



Folia Ez-In

Wyjątkowe koszulki do laminacji ze spojenymi krawędziami w jednym rogu zapewniają szybkie i precyzyjne ułożenie dokumentu za każdym razem - bez konieczności wyśrodkowywania. Dostępne w formatach A3, A4 i A5.



Korzystasz z dokumentu codziennie? Zaalamuj go!



GBC Folia Document™

Codzienna ochrona, zabezpieczenie i lepsza prezentacja ważnych dokumentów, stron prezentacji, materiałów referencyjnych, kart produktów itp.

Opis		Kod produktu	Ilość
A2, z połyskiem (426x600 mm)	2x80mic.	1B589782	100
	2x125 mikr.	1B589799	100
	2x250 mikr.	3740450	50
A3, z połyskiem (303x426 mm)	2x75 mikr.	3200745	100
	2x125 mikr.	3200725	100
	2x250 mikr.	3740450	50
	2x125 mikr.	3200723	100
A4, z połyskiem (216x303 mm)	2x75 mikr.	3740400	100
	2x100 mikr.	3740306	100
	2x125 mikr.	3200723	100
	2x250 mikr.	3740449	50
A5, z połyskiem (154x216 mm)	2x75 mikr.	3740451	100
	2x125 mikr.	3200749	100
A6, z połyskiem (111x154 mm)	2x75 mikr.	3743152	100
	2x125 mikr.	3740442	100



GBC Folia Card™

Do laminacji identyfikatorów osobistych, przepustek, identyfikatorów bagażu, kart członkowskich i innych.

Opis		Kod produktu	Ilość
Karta kredytowa, z połyskiem (54x86 mm)	2x125 mikr.	3740300	100
Wizytówka, z połyskiem (60x90 mm)	2x125 mikr.	3743157	100
Karta identyfikacyjna, z połyskiem (67x99 mm)	2x125 mikr.	3743177	100
Karta identyfikacyjna bagażu, z połyskiem (64x108 mm)	2x125 mikr.	3740433	100



GBC Akcesoria do laminacji

Profesjonalne wykończenie identyfikatorów dzięki akcesoriom GBC.

Opis		Kod produktu	Ilość
A Przypinki do identyfikatorów - metalowa klamra z nylonowym paskiem		EH600000	100
B Przypinki do identyfikatorów - metalowa klamra z plastikowym paskiem		EH500000	100
C Dziurkacz do identyfikatorów		1101667	1
D Lekki, chromowany łańcuszek o długości 68,5 cm (27")		EB100000	100
E Czarne skórzane paski do identyfikatorów bagażu, 120x10mm		EB510010	100



Laminacja: Materiały eksploatacyjne

GBC Folia HighSpeed™

Dzięki folii HighSpeed™ laminacja jeszcze nigdy nie była taka prosta!

- Dzięki przewodnikom wyśrodkowanie dokumentu nie sprawia problemów*
- Ikony grubości określają grubość folii w mikronach, umożliwiając dobór odpowiednich ustawień*
- Strzałki wskazują kierunek wprowadzania folii do laminatora, aby uniknąć zacięcia*

Wszystkie folie HighSpeed™ wprowadza się długą krawędzią, co oszczędza Twój cenny czas!

Folie A4 można stosować tylko w laminatorach A3.

Opis	Kod produktu	Ilość
A4 poziomy (216x303 mm) 2x75 mikr.	3747347	100
2x125 mikr.	3747348	100

* Wszystkie instrukcje znikają po zaalaminowaniu dokumentu

NOWE cechy produktu:

Strzałki zapobiegają niepoprawnemu wprowadzeniu do laminatora

Szybsze i prostsze w użyciu!

Ikony określają grubość folii w mikronach

Przewodnice ułatwiają wyśrodkowanie dokumentów



Matowe wykończenie

GBC Folia Matt™

Folia, po której można pisać i która nadaje się do czyszczenia. Nie odbija światła, jest więc doskonała do jasnych pomieszczeń i ukrywa nieeleganckie ślady palców.

Opis	Kod produktu	Ilość
A4, matowa (216x303 mm) 2x75 mikr.	3747522	50
A4, matowa (216x303 mm) 2x125 mikr.	3747524	50
A3, matowa (303x426 mm) 2x125 mikr.	3747521	50



Ekspresowe oznakowanie



GBC Folia Peel'nStick™

Samoprzylepna folia do laminacji umożliwiająca przyklejenie zalaminowanego oznaczenia do powierzchni szklanej, metalowej, płyty pilśniowej, itp.

Opis	Kod produktu	Ilość
A4, z połyskiem (216x303 mm) 2x75 mikr.	3747527	25
A4, matowa (216x303 mm) 2x75 mikr.	3747530	25
A3, z połyskiem (303x426 mm) 2x75 mikr.	3747526	25

GBC Folia Organize™

Segregacja i archiwizacja dokumentów to konieczność w dzisiejszym biurze i domu. Folia dziurkowana, do segregatorów z 2 lub 4 ringami.

Opis	Kod produktu	Ilość
A4 oversize, z połyskiem (228x 303 mm) 2x75 mikr.	3747515	25
A4 oversize, z połyskiem (228x 303 mm) 2x125 mikr.	3743156	100



Gotowe do archiwizacji

